Observation Sur une régénération osseuse
D'une partie des os du Crane.

N°. 232.

Le fils du nommé Désoye agé d'environ un an, Seul dans une Chambre et abandonné prés du feu, y tomba, de manière que le bonet qui luy couvroit la tête, s'alluma et brula la plus grande partie des téguments qui cachent le pariétal gauche, la portion de ceux qui recouvrent la partie moyenne du bord Supérieur du pariétal droit, s'étendant sur son angle antérieur et supérieur et enfin une trés grande partie de ceux qui couvrent La partie moyenne de la portion demi circulaire du Coronal.

un événement aussy triste étoit bien fait pour allarmer ses parents. La mère désolée chercha des Secours prés de ses voisines qui luy conseillérent L'usage des feuilles de poirée, des quelles elle couvrit fort exactement l'ulcére pendant L'espâce d'un mois, terme au quel elle pria Monsr. Charvé, duquel j'étois alors Le disciple, de vouloir bien y donner ses soins.

Le premier aspect de cette maladie étoit effrayant, des chairs Sâles Baveuses et Saignantes recouvroient des os tremblants que Le plus leger attouchement de La Sonde faisoit chanceller, détacher et tomber tout à fait. au premier pansement Le Sr. Charvé Souleva le pariétal gauche dans tout son entier et quelques jours aprés Se détachérent de part et d'autre Les autres portions osseuses. on voyoit distinctement à La Surface de la table vitrée des traces bien Legéres, à la vérité, de L'impression des artéres et les digitations formées par les differentes aréoles de la Substance du Cerveau.

il est possible de Se représenter L'étendüe de la playe Sur la quelle on appliqua d'abord une charpie fine imbue de miel rosat Soutenüe de quelques Compresses trempées dans Le vin tiede. L'enfant qui alors étoit Sévré, mangeoit indistinctement ce que luy presentoit Sa mère indigente.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 44 n° 81

La Suppuration devint très abondante, les chairs s'élèverent de nouveau, et on ne les fit panser qu'avec de larges plumaceaux amplement couverts d'onguent verd de madame feuillet qui n'est composé que de beurre frais et de verd de gris. pendant le traitement il n'étoit point question de purger l'enfant, qui par supplément à son malheur étoit forcé d'habiter une chambre extrêmement basse, fort humide, laquelle n'étoit éclairé que par l'ouverture de la porte.
je perdis de vüe le pansement par le premier voyage que je fis à paris et à mon retour environ deux ans après, je vis que la playe étoit tout au plus retrécie de deux travers de doigt sur sa circonference. Le petit malade étoit peu grandi et le teint étoit assés mauvais. je fis inutilement mon possible pendant un mois de habitation dans ma patrie, pour terminer sa cure. je sentois bien alors que l'aplication des topiques n'étoit pas la seule chose qui pouvoit y concourir, et que besoin étoit d'opposer à la nature nonchaillante differens secours que la modicité de ma fortune me refusoit la satisfaction de luy offrir.
il passa successivement sous la conduite de plusieurs chirurgiens, entrainés par le zèle pour le soulagement de l'humanité, mais fatigués de la prolixité de la maladie, ils l'abandonnèrent. enfin l'ulcère restant ne s'est parfaittement cicatrisé que l'année dernière c'est à dire plus de quinze ans après l'évenement.
C'est icy où l'on peut faire l'éloge de la nature dans l'histoire des réproductions osseuses. la partie la plus considerablement découverte, s'est chargée d'une cicatrice qui par succession de tems a pris une certaine consistance épaisse, qui comme on le pense, a tardé très long-tems à s'ossiffier. La surface superficielle de cette cicatrice, est parfaittement unie, malgrés ce, on voit des inégalités sensibles dans la portion réproduite qui n'est recouverte d'aucuns cheveux. La portion du crâne qui recouvroit le parietal gauche est beaucoup plus basse que l'autre qui paroit plus élevée d'environ quatre lignes. L'endroit de la fontanelle n'est point encore totalement ossiffié, on y touche

très distinctement une cavité triangulaire qui cède à la pression sous le tact le plus circonspect et le plus délicat. Les autres portions osseuses circonvoisines ont un degrés parfait de solidité qui partant du niveau des os conservés en grande partie, se sont reproduites sur le même niveau. Le malade paroit avoir été légèrement retardé dans son accroissement, quoique l'ulcère ait coulé pendant environ seize ans, avec un écoulement assés abondant, pendant les quels il n'a jamais été évacué artifficiellement. il n'a jamais éprouvé les plus légères douleurs de tête et jouit actuellement de la plus parfaitte santé.

Lombard
Corresp. de l'academie chirurg. maj. des hopitaux a Dole le 24 8bre 1777.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE

portions
Cartilagineuses

par M. Lombard
ch.s. à dole
[illegible]